


# SKRININGU PËR KANCERIN E QAFËS SË MITRËS

Kanceri i qafës së mitrës është një rritje e qelizave jonormale në mukozën. Është më e zakonshme tek gratë e moshës 30-34 vjeç [1].

Ky lloj kanceri zakonisht shfaqet me gjakderdhje të pazakontë vaginale, sekrecione vaginale, dhimbje në legen ose gjatë seksit.

Është një kancer i shkaktuar zakonisht nga virusi papilloma human (HPV). Është një virus i zakonshëm që përhapet përmes marrëdhënieve seksuale. Në MB, ekziston një program kombëtar vaksinimi për djemtë dhe vajzat e moshës 12-13 vjeç për t'i mbrojtur ata prej tij.



## FTESË PËR SKRININGU

Të gjitha gratë e moshës 25-64 vjeç që janë të regjistruara te mjeku i përgjithshëm do të ftohen në një test testi si pjesë e programit kombëtar të depistimit. Testi i njollosjes nuk kërkon kancer, por papillomavirus njerëzor (HPV). Ky test do t'ju ofrohet çdo 3-5 vjet në varësi të vendit ku jetoni dhe moshës tuaj.

Testi i njollosjes mund të bëhet në ordinancën tuaj të mjekut lokal. Testi kryhet nga një infermiere ose mjekë dhe duhet të zgjasë më pak se 5 minuta. Procedura do të përfshijë përdorimin e një spekulumi për të vizualizuar qafën e mitrës dhe më pas një furçë të vogël për të marrë një mostër të vogël të qelizave që do të dërgohen në laborator.

Procedura ndonjëherë mund të jetë e pakëndshme, nëse është kështu, njoftoni infermierën ose mjekun që të mund të ndalojnë. Mos u ndjeni nën presion për të vazhduar.



# PAS SKRININGUT


Pasi të kryhet procedura, mund të përjetoni gjakderdhje të lehtë ose njolla për disa orë, por përfundimisht duhet të largoheni. Megjithatë, nëse keni shqetësime, atëherë njoftoni mjekun e përgjithshëm.

Ju duhet të merrni rezultatet tuaja brenda disa javësh nga testi. Nëse jeni HPV negativ, atëherë do të ftoheni për një analizë tjetër pas 3-5 vjetësh. Por nëse jeni HPV pozitiv, atëherë laboratori do të shikojë nëse ka ndonjë qelizë jonormale në mostrën tuaj. Nëse nuk ka qeliza jonormale, atëherë do të ftoheni për një test pas 1 viti. Por nëse ka qeliza jonormale, atëherë do të referoheni për një kolposkopi. Kjo është një procedurë e kryer nga një gjinekolog, në mënyrë që ata të mund të shikojnë më nga afër qafën e mitrës dhe të heqin këto qeliza jonormale.

---

## References:

1. <https://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/statistics-by-cancer-type/cervical-cancer#collapseZero>



*UKAMS nuk zëvendëson këshillat mjekësore të personalizuara nga një profesionist i licencuar të kujdesit shëndetësor.*

*Për shqetësime specifike mjekësore ose urgjenca, ju lutem kontaktoni direkt një ofrues të kujdesit shëndetësor ose kërkoni ndihmë të menjëhershme përmes shërbimeve të urgjencës. UKAMS është këtu për të ofruar mbështetje dhe informacion të përgjithshëm, jo këshilla mjekësore urgjente ose të individualizuara.*

*Kjo përmbajtje është përkthyer dhe përshtatur nga informacion që është i disponueshëm në faqen e internetit të NHS.*

*Ky burim u krijua në Dhjetor 2024*

