


ÇFARË ËSHTË IMPETIGO

Çfarë është impetigo?

Impetigoja është një infeksion bakterial i lëkurës, shumë ngjitës dhe zakonisht i shkaktuar nga bakteret *Staphylococcus aureus* ose *Streptococcus pyogenes*. Karakterizohet nga flluska ose leziona të mbuluara me kore të artë, zakonisht në fytyrë, duar dhe zona të ekspozuara të trupit.



Kush ndikohet nga impetigoja?


Impetigoja prek më shpesh fëmijët, veçanërisht ata të moshës parashkollore. Gjithashtu, mund të prekë të rriturit që kanë lëndime në lëkurë, si gërvishtje, kafshime insektesh ose sëmundje të tjera të lëkurës (p.sh., ekzema).

Si transmetohet?

Impetigoja përhapet përmes:

- Kontaktit të drejtpërdrejtë me një person të infektuar.
- Përdorimit të përbashkët të peshqirëve, rrobave ose sendeve të tjera personale.
- Prekjes së plagëve ose flluskave të hapura dhe më pas prekjes së pjesëve të tjera të trupit.

Shembuj të impetigos tek fëmijët



Cilët janë opsionet e trajtimit?

Trajtimi i impetigos përfshin:

- Trajtimi topikal:
 - Fusidic acid (krem) për infeksione lokale dhe të lehta.
 - Mupirocin (krem) nëse bakteret janë rezistente ndaj fusidic acid.
- Trajtimi oral (sistemetik):
 - Flucloxacillin (antibiotik i zgjedhur për infeksione të moderuara deri të rënda).
 - Erythromycin ose Clarithromycin për pacientët me alergji ndaj penicilinës.
 - Cephalexin mund të përdoret në disa raste kur kërkohet një antibiotik oral me spektër më të gjerë.



A mund të konsultohem me farmacistin për menaxhimin e kësaj gjendjeje?

Po, farmacisti mund të ndihmojë për trajtimin e rasteve të lehta dhe të këshillojë mbi përdorimin e kremrave topikalë të përshkruar nga mjeku. Nëse dyshohet për një infeksion më të rëndë, farmacisti do t'ju këshillojë të konsultoheni me mjekun e përgjithshëm.

Kur duhet të shkoj në spital?

Duhet të kërkoni ndihmë mjekësore urgjente nëse:

- Infeksioni përhapet shpejt ose nuk përmirësohet pas trajtimit.
- Keni ethe, lodhje të përgjithshme ose simptoma sistemike.
- Infeksioni zhvillon komplikacione si celuliti ose abscesi.

Cilat janë rregullat për të qëndruar jashtë pune ose shkolle nëse kam impetigo?

- Duhet të qëndroni jashtë pune ose shkolle derisa lezionet të thahen dhe të mbulohen me kore, ose të paktën 48 orë pasi të keni filluar trajtimin me antibiotikë.
- Për të parandaluar përhapjen, mos ndani sende personale dhe mbani higjienë të mirë, duke larë duart shpesh.



UKAMS nuk zëvendëson këshillat mjekësore të personalizuara nga një profesionist i licencuar të kujdesit shëndetësor.

Për shqetësime specifike mjekësore ose urgjenca, ju lutem kontaktoni direkt një ofrues të kujdesit shëndetësor ose kërkoni ndihmë të menjëhershme përmes shërbimeve të urgjencës. UKAMS është këtu për të ofruar mbështetje dhe informacion të përgjithshëm, jo këshilla mjekësore urgjente ose të individualizuara.

Kjo përmbajtje është përkthyer dhe përshtatur nga informacion që është i disponueshëm në faqen e internetit të NHS.

Ky burim u krijua në Dhjetor 2024

